

4-Isopropylaniline

Version: V2.0.0.1
Berichtsnummer: D050080_EU_DE
Erstellungsdatum: 2026/07/25
Überarbeitungsdatum: -



*Hergestellt gemäß der EU-REACH-Verordnung (REACH 1907/2006 mit Änderung 2020/878)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname	4-Isopropylaniline
Produktmodell	98%
Katalog-Nr.	D050080
CAS-Nr.	99-88-7
EG-Nr.	202-797-2
Summenformel	C ₉ H ₁₃ N
REACH-Registrierungsnummer	Vom Lieferanten nicht verfügbar. Die Anwendbarkeit der REACH-Registrierungspflichten ist durch den EU-Importeur anhand der tatsächlichen jährlichen Importmenge, der Verwendung und möglicher Ausnahmen zu prüfen.
UFI	Nicht zutreffend

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen	Laborchemikalien / Nur für Forschungs- und Entwicklungszwecke
Von diesen Verwendungen wird abgeraten	Verwendung in Lebensmitteln, Arzneimitteln, Kosmetika, Haushaltsprodukten oder für sonstige Zwecke

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Name des Lieferanten	Pharmate GmbH
Lieferantenadresse	Monschauer Str. 12, Düsseldorf, Germany
Postleitzahl des Lieferanten	40549
Lieferant Telefon	+49 211 54224195
Lieferantenfax	—
E-Mail des Lieferanten	info@pharmaten.de
Herstellername	Anhui Senrise Technology Co., Ltd.
Herstelleradresse	No. 88, Weisan Road, High-tech Development Zone, Daguan District, Anqing, Anhui Province, China
Postleitzahl des Herstellers	246005
Telefonnummer des Herstellers	400-005-6266
Faxnummer des Herstellers	+86 (0) 556-5555368
E-Mail des Herstellers	Service@3ASenrise.com

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer	0800 181 7059 (CHEMTREC Deutschland) Weitere Telefonnummern: +44 20 3885 0382 / +1 703 527 3887 CHEMTREC-Kundennummer (CCN): 1025941
Öffnungszeiten	24h

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 CLP-Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 mit Änderung 2023/707

Akute Toxizität – oral	Kategorie 3
Akute Toxizität – dermal	Kategorie 3
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut	Kategorie 1B
Schwere Augenschädigung/Augenreizung	Kategorie 1
Akute Toxizität – inhalativ	Kategorie 3
Akut gewässergefährdend	Kategorie 1
Chronisch gewässergefährdend	Kategorie 1

2.2 Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme	
Signalwort	Gefahr

Gefahrenhinweise

H301	Giftig bei Verschlucken.
H311	Giftig bei Hautkontakt.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H331	Giftig bei Einatmen.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

◆ Prävention

P260	Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P264	Hände und andere Körperteile (sofern betroffen) nach der Handhabung gründlich waschen.
P270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P271	Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

◆ Reaktion

P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.
P321	Spezifische Behandlung (siehe entsprechende Anweisungen auf dem Etikett).

P330	Mund ausspülen.
P363	Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
P391	Verschüttete Mengen aufnehmen.
P301+P310	BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P302+P352	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P304+P340	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P361+P364	Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P301+P330+P331	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

◆ Lagerung

P405	Unter Verschluss aufbewahren.
P403+P233	An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

◆ Entsorgung

P501	Inhalt/Behälter lokale/regionale/nationale/internationale Vorschriften zuführen.
-------------	--

| 2.3 Sonstige Gefahren

◆ Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Komponente	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung [gemäß (EG) Nr. 1907/2006 mit Änderung 2020/878]
4-Isopropylaniline	Keine Informationen verfügbar

◆ Ergebnisse der Bewertung endokriner Wirkungen

Komponente	Ergebnisse der Bewertung endokrinschädigender Eigenschaften [gemäß (EU) Nr. 2017/2100 bzw. (EU) Nr. 2018/605]	
	Endokriner Disruptor beim Menschen	Umweltbedingter endokriner Disruptor
4-Isopropylaniline	Keine Informationen verfügbar	Keine Informationen verfügbar

◆ Andere

	Nicht zutreffend.
--	-------------------



ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

| 3.1 Stoffe

Komponente	Gewicht %Inhalt (oder Bereich)	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 mit Änderung 2023/707 [CLP]	SCL, M-Faktoren und ATE
4-Isopropylaniline CAS-Nr.: 99-88-7 EG-Nr.: 202-797-2 Index-Nr.: -	≥ 98	Akute Toxizität – oral, Kategorie 3, H301; Akute Toxizität – dermal, Kategorie 3, H311; Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 1B, H314; Schwere Augenschädigung/Augenreizung,	-

		Kategorie 1, H318; Akute Toxizität – inhalativ, Kategorie 3, H331; Akut gewässergefährdend, Kategorie 1, H400; Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1, H410	
--	--	--	--

3.2 Gemische

	Nicht zutreffend
--	------------------

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise	Sofortige ärztliche Hilfe ist erforderlich. Zeigen Sie dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt (SDB).
Augenkontakt	Mindestens 15 Minuten lang gründlich mit viel Wasser spülen und bei Unwohlsein einen Arzt aufsuchen.
Hautkontakt	Kontaminierte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Mindestens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser und Seife abwaschen und bei Unwohlsein einen Arzt aufsuchen.
Orale Aufnahme	Verabreichen Sie bewusstlosen Personen niemals etwas durch den Mund. Rufen Sie sofort einen Arzt oder eine Giftnotrufzentrale an.
Einatmen	Bringen Sie das Opfer an die frische Luft. Bei Atembeschwerden Sauerstoff verabreichen. Verwenden Sie keine Mund-zu-Mund-Beatmung, wenn das Opfer die Substanz verschluckt oder eingeatmet hat. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung durchführen und sofort einen Arzt aufsuchen.
Schutz der Ersthelfer	Stellen Sie sicher, dass das medizinische Personal über die Substanz informiert ist. Treffen Sie Vorkehrungen, um sich zu schützen und eine Ausbreitung der Kontamination zu verhindern.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

1	Es kann zu einer Anreicherung der Substanz im menschlichen Körper kommen, was bei wiederholter oder längerer Exposition am Arbeitsplatz Anlass zur Sorge geben kann.
---	--

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

1	Symptomatische Behandlung.
2	Die Symptome können verzögert auftreten.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel	Kleines Feuer: Trockenlöschmittel, CO ₂ oder Sprühwasser; Großer Brand: Trockenlöschmittel, CO ₂ alkoholbeständiger Schaum oder Sprühwasser; Brand von Tanks, Kesselwagen oder Tanks: Brand aus maximaler Entfernung bekämpfen oder unbemannte Löschwasserstrahlgeräte oder Überwachungsdüsen verwenden. Behälter mit reichlich Wasser kühlen, bis das Feuer gelöscht ist. Kein Wasser in die Behälter gelangen lassen.
Ungeeignete Löschmittel	Keine Informationen verfügbar.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

1	Im Brandfall Entstehung gefährlicher Brandgase oder Dämpfe möglich.
2	Kann sich bei Erhitzung oder Feuer explosionsartig ausdehnen oder zersetzen.
3	Bei Brand können giftige Dämpfe freigesetzt werden.
4	Durch Feuer können reizende, giftige oder ätzende Gase entstehen.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

1	Tragen Sie wie bei jedem Brand ein umgebungsunabhängiges Atemschutzgerät (MSHA-/NIOSH-zugelassen oder gleichwertig) und vollständige Schutzausrüstung.
2	Bekämpfen Sie das Feuer aus sicherer Entfernung und mit ausreichender Deckung.
3	Verhindern Sie, dass Feuerbekämpfungsabwasser das Oberflächenwasser oder das Grundwassersystem kontaminiert.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

1	Für ausreichende Belüftung sorgen. Alle Zündquellen entfernen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
2	Evakuieren Sie das Personal in sichere Bereiche. Halten Sie Personen von der verschütteten Flüssigkeit/dem Leck fern und in Windrichtung.
3	Persönliche Schutzausrüstung verwenden, Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
4	Bei verschütteten Flüssigkeiten und Lecks, ohne dass es zu einem Brand kommt, sollte vollständig einschließende, vor Dämpfen schützende Kleidung getragen werden.
5	Berühren Sie verschüttetes Material nicht und gehen Sie nicht hindurch.
6	Berühren Sie beschädigte Behälter oder verschüttetes Material nicht, es sei denn, Sie tragen entsprechende Schutzkleidung.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

1	Verhindern Sie weiteres Auslaufen oder Verschütten, sofern dies gefahrlos möglich ist.
2	Der Ausstoß in die Umwelt muss vermieden werden.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

1	Berühren Sie zerbrochene Behälter und verschüttete Flüssigkeiten nicht, bevor Sie entsprechende Schutzkleidung angezogen haben.
2	Verschüttetes nicht berühren oder überqueren.
3	Mit Anti-Lösungsmittelschaum abdecken, um die Verdunstung zu reduzieren.
4	Es wird empfohlen, dass Rettungskräfte ein umluftunabhängiges Überdruck-Atemschutzgerät und einen Virenschutzanzug tragen.
5	Sprühwasser verteilt den Dampf und verdünnt die verschüttete Flüssigkeit.
6	Es wird empfohlen, dass Rettungskräfte ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät mit Überdruck und korrosionsbeständige Kleidung tragen.
7	In einen Tankwagen oder einen speziellen Sammler mit korrosionsbeständiger Pumpe umfüllen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

1	Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung finden Sie in Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts.
2	Hinweise zur Entsorgung finden Sie in Abschnitt 13 des Sicherheitsdatenblatts.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

◆ Schutzmaßnahmen

1	Die Handhabung erfolgt an einem gut belüfteten Ort.
2	Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung.
3	Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

◆ Maßnahmen zur Brandverhütung

- | | |
|---|---|
| 1 | Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. |
|---|---|

◆ Maßnahmen zur Vermeidung von Aerosol- und Staubbildung

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Nicht zutreffend. |
|---|-------------------|

◆ Hinweise zur allgemeinen Arbeitshygiene

- | | |
|---|---|
| 1 | Nach der Verwendung der Substanzen Hände und Gesicht waschen. |
| 2 | Ersetzen Sie die kontaminierte Kleidung sofort. |

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- | | |
|---|--|
| 1 | Behälter dicht verschlossen halten. |
| 2 | Behälter an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren. |
| 3 | Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. |
| 4 | Getrennt von unverträglichen Materialien und Lebensmittelbehältern aufbewahren. |
| 5 | Nur im Originalbehälter unter Beachtung der nationalen Vorschriften (TRGS 510) lagern. |
| 6 | Lagerklasse (LGK) nach TRGS 510: 6.1A |

7.3 Spezifische Endverwendungen

- | | |
|---|---|
| 1 | Zusätzlich zu der im Abschnitt 1.2 genannten Verwendung sind unvorhergesehene andere spezifische Endverwendungen möglich. |
|---|---|

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

◆ Arbeitsplatzgrenzwerte

Arbeitsplatzgrenzwerte	Keine relevanten Regelungen
-------------------------------	-----------------------------

◆ Biologische Grenzwerte

Biologische Grenzwerte	Keine relevanten Regelungen
-------------------------------	-----------------------------

◆ Überwachungsmethoden

Überwachungsmethoden	Geeignete Verfahren zur Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz sind gemäß den geltenden EU-/UK- und nationalen Anforderungen anzuwenden. Soweit anwendbar, können Verfahren nach EN 482 und EN 14042 verwendet werden. Für Deutschland sollte die Überwachung der inhalativen Exposition gemäß TRGS 402 erfolgen; IFA-/DGUV-Verfahren können, soweit anwendbar, verwendet werden.
-----------------------------	---

◆ Abgeleiteter No-Effect Level (DNEL)

Komponente	Expositionsweg	DNEL für Arbeitnehmer			
		Akute Wirkungen (lokal)	Akute Wirkungen (systemisch)	Chronische Wirkungen (lokal)	Chronische Wirkungen (systemisch)
4-Isopropylaniline	Einatmen	Keine Informationen verfügbar	Keine Informationen verfügbar	Keine Informationen verfügbar	Keine Informationen verfügbar
	Oral	Keine Informationen verfügbar	Keine Informationen verfügbar	Keine Informationen verfügbar	Keine Informationen verfügbar
	Dermale Haut	Keine Informationen	Keine Informationen	Keine Informationen	Keine Informationen

		verfügbar	verfügbar	verfügbar	verfügbar
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------

◆ Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC)

Komponente	A	B	C	D	E	F	G	H
4-Isopropylaniline	100 ng/L	10 ng/L	10 mg/L	80 ng/kg Sediment t dw	Keine Informati onen verfügba r	Keine Informati onen verfügba r	70 ng/kg Boden dw	Keine Informatio nen verfügbar

Notiz :

A: Süßwasser; B: Meerwasser; C: Kläranlage; D: Sediment (Süßwasser); E: Sediment (Meerwasser); F: Luft; G: Boden; H: Sekundärvergiftung (Gefahr für Raubtiere).

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

8.2.1 Technische Kontrollen

1	Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, insbesondere in geschlossenen Räumen.
2	Stellen Sie sicher, dass sich Augenspülstationen und Sicherheitsduschen in der Nähe des Arbeitsplatzes befinden.
3	Richten Sie einen Notausgang und einen Bereich zur erforderlichen Gefahrenbeseitigung ein.
4	Unter Beachtung der geltenden Arbeitshygiene- und Sicherheitsvorschriften handhaben.

8.2.2 Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Anforderungen	
Augenschutz	Es muss eine geeignete Korrosionsschutzbrille getragen werden.
Handschutz	Das Tragen von säure- und laugenbeständigen Chemikalienschutzhandschuhen ist Pflicht.
Atemschutz	Muss eine geeignete persönliche staubdichte Gasmaske tragen.
Haut- und Körperschutz	Das Tragen von säure- und laugenbeständiger Chemikalienschutzkleidung ist Pflicht.

8.2.3 Kontrollen der Umweltexposition

Kontrollen der Umweltexposition	Keine Informationen verfügbar
--	-------------------------------

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand	Flüssig
Farbe	Farblos bis gelb bis orange bis rot bis braun
Geruch	Keine Informationen verfügbar
Geruchsschwelle	Keine Informationen verfügbar

pH-Wert	Keine Informationen verfügbar
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (°C)	Keine Informationen verfügbar
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich (°C)	226~227(745 mm Hg)
Flammpunkt (geschlossene Tasse °C)	92
Verdunstungsrate	Keine Informationen verfügbar
Entflammbarkeit	Keine Informationen verfügbar
Untere und obere Explosionsgrenze [% (v/v)]	Obergrenze: Keine Informationen verfügbar; Untergrenze: Keine Informationen verfügbar
Dampfdruck	0,1 mBar(20°C)
Relative dampfdichte (Luft = 1)	> 1
Relative dichte (Wasser = 1)	0.95(20 °C)
Löslichkeit(mg/L)	2214mg/L(22 °C)
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser	2.49
Zündtemperatur (°C)	Keine Informationen verfügbar
Zersetzungstemperatur (°C)	Keine Informationen verfügbar
Kinematische Viskosität (mm²/s)	Keine Informationen verfügbar
Explosiv	Keine Informationen verfügbar
Oxidierende Eigenschaften	Keine Informationen verfügbar
Partikeleigenschaften	Nicht zutreffend

9.2 Sonstige Angaben

9.2.1 Informationen zu physikalischen Gefahrenklassen

Informationen zu physikalischen Gefahrenklassen	Keine Informationen verfügbar
--	-------------------------------

9.2.2 Weitere Sicherheitsmerkmale

Weitere Sicherheitsmerkmale	Keine Informationen verfügbar
------------------------------------	-------------------------------

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität	Der Kontakt mit unverträglichen Substanzen kann Zersetzung oder andere chemische Reaktionen verursachen.
10.2 Chemische Stabilität	Unter ordnungsgemäßen Betriebs- und Lagerbedingungen stabil.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen	Keine Informationen verfügbar.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen	Unverträgliche Materialien, Hitze, Flammen und Funken.
10.5 Unverträgliche Materialien	Keine Informationen verfügbar.
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte	Unter normalen Lagerungs- und Verwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte entstehen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Informationen zu Gefahrenklassen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 mit Änderung

2023/707

4-Isopropylaniline(Komponente)	
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.(Kategorie 1B)
Schwere Augenschädigung/Augenreizung	Verursacht schwere Augenschäden.(Kategorie 1)
Sensibilisierung der Haut	Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Sensibilisierung der Atemwege	Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Reproduktionstoxizität	Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
STOT —einmaliger Exposition	Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
STOT — wiederholter Exposition	Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Aspirationsgefahr	Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Keimzell-Mutagenität	Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

| Akute Toxizität

Komponente	LD ₅₀ (Oral)	LD ₅₀ (Dermale Haut)	LC ₅₀ (Einatmen,4h)
4-Isopropylaniline	985mg/kg(Ratte)	1030mg/kg(Ratte)	Keine Informationen verfügbar

| Karzinogenität

Komponente	Liste der Karzinogene durch die IARC-Monographien	Bericht über Karzinogene von NTP
4-Isopropylaniline	Nicht aufgeführt	Nicht aufgeführt

| 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

| 11.2.1 Endokrine Störungen beim Menschen

Komponente	Endokrine Störungen beim Menschen
4-Isopropylaniline	Keine Informationen verfügbar

| 11.2.2 Sonstige Angaben

Sonstige Angaben	Siehe Abschnitt 11.1
------------------	----------------------



ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

| 12.1 Toxizität

| Akute aquatische Toxizität

Komponente	Fisch	Krebstiere	Algen oder andere Wasserpflanzen
4-Isopropylaniline	LC ₅₀ : 46mg/L (96h)(Fisch)	EC ₅₀ : 0.9mg/L (48h)(Krebstiere)	ErC ₅₀ : 18mg/L (72h)(Algen)

| Chronische aquatische Toxizität

Komponente	Fisch	Krebstiere	Algen oder andere Wasserpflanzen
------------	-------	------------	----------------------------------

4-Isopropylaniline	Keine Informationen verfügbar	NOEC: 0.0051mg/L(Krebstiere)	NOEC: 0.68mg/L(Algen)
---------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Komponente	Persistenz (Wasser/Boden)	Persistenz (Luft)
4-Isopropylaniline	Hoch	Hoch

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Komponente	Bioakkumulationspotenzial	Kommentare
4-Isopropylaniline	Niedrig	BCF=14

12.4 Mobilität im Boden

Komponente	log K _{oc}	Bemerkung
4-Isopropylaniline	2.28 - 2.52	

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Komponente	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung [gemäß (EG) Nr. 1907/2006 mit Änderung 2020/878]
4-Isopropylaniline	Keine Informationen verfügbar

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Komponente	Endokrinschädliche Eigenschaften
4-Isopropylaniline	Keine Informationen verfügbar

12.7 Andere schädliche Wirkungen

	Keine Informationen verfügbar
--	-------------------------------

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Chemikalienabfälle	Vor der Entsorgung sollten Sie die entsprechenden nationalen und örtlichen Gesetze und Vorschriften beachten. Wir empfehlen die Verbrennung von Abfall.
Kontaminierte Verpackungen	Behälter können auch im leeren Zustand noch eine chemische Gefahr darstellen. Von heißen Feuerquellen und Zündquellen fernhalten. Wenn möglich zum Recycling an den Lieferanten zurückgeben.
Entsorgungsempfehlungen	Siehe Abschnitt „Chemikalienabfälle und kontaminierte Verpackungen“.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Etikett

Transportetikett	 
------------------	---

IMDG-CODE

14.1 UN-Nummer	2922
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.
14.3 Transportgefahrenklasse	8+6.1
14.4 Verpackungsgruppe	II
14.5 Umweltgefahren (Ja oder Nein).	Ja
14.6 Kennzeichnung für umweltgefährdende Stoffe	
14.7 EmS-Nr.	F-A, S-B

| IATA-DGR

14.1 UN-Nummer	2922
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.
14.3 Transportgefahrenklasse	8+6.1
14.4 Verpackungsgruppe	II
14.5 Umweltgefahren (Ja oder Nein).	Nein

| UN-ADR

14.1 UN-Nummer	2922
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.
14.3 Transportgefahrenklasse	8+6.1
14.4 Verpackungsgruppe	II
14.5 Umweltgefahren (Ja oder Nein).	Ja
14.6 Kennzeichnung für umweltgefährdende Stoffe	

| Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

	Transportfahrzeuge sollten während des Transports mit der entsprechenden Vielfalt und Menge an Feuerlöschschrüstung und Notfallausrüstung gegen Leckagen ausgestattet sein. Vor dem Transport muss zunächst die Unversehrtheit und Versiegelung des Behälters überprüft werden. Die Transporteinheit muss entsprechend den relevanten Transportanforderungen mit Hinweisschildern und Markierungen versehen sein. Der Transport muss vor Witterungseinflüssen, Regen und hohen Temperaturen geschützt sein. Der Versand oder Transport mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln, Lebensmitteln und Lebensmittelzusatzstoffen usw. ist strengstens verboten.
--	---

| Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

◆ Transport in Massengut gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und dem IBC-Code	
	Keine Informationen verfügbar

◆ Transport in Massengut gemäß MARPOL-Anlage V und IMSBC-Code

Keine Informationen verfügbar

◆ Transport in Massengut gemäß IGC-Code

Keine Informationen verfügbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Internationales Chemikalieninventar

Komponente	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
4-Isopropylaniline	✓	✓	×	×	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓

- [A] China: Inventar vorhandener chemischer Substanzen(IECSC)
 [B] Europäisches Verzeichnis der im Handel erhältlichen chemischen Substanzen(EC inventory)
 [C] Verzeichnis des US-amerikanischen Toxic Substances Control Act(TSCA)
 [D] Liste kanadischer Haushaltsstoffe(DSL)
 [E] Neuseeländisches Chemikalieninventar(NZIoC)
 [F] Philippinen - Inventar an Chemikalien und chemischen Substanzen(PICCS)
 [G] Korea - Bestandsaufnahme vorhandener Chemikalien(KECL)
 [H] Australisches Inventar an Industriechemikalien(AIIC)
 [I] Japanisches Inventar bestehender und neuer chemischer Substanzen(ENCS)
 [J] Thailand: Bestandsverzeichnis vorhandener Chemikalien(TECI)
 [K] Nationales Inventar chemischer Substanzen in Mexiko(INSQ)
 [L] Russland: Inventar vorhandener Substanzen(DRAFT)
 [M] Inventarisierung vorhandener chemischer Substanzen in Taiwan und China(TCSI)

Liste chemischer Substanzen gemäß internationalen Übereinkommen

Komponente	A	B	C
4-Isopropylaniline	×	×	×

- [A] Das Montrealer Protokoll über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen
 [B] Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe (POPs)
 [C] Rotterdamer Übereinkommen über das Verfahren der vorherigen Zustimmung in Kenntnis der Sachlage für bestimmte gefährliche Chemikalien sowie Pestizide im internationalen Handel

Europäisches Chemikalieninventar

Komponente	A	B	C	D	E	F	G	H
4-Isopropylaniline	×	×	×	✓	×	×	×	×

- [A] Kandidatenliste besonders besorgniserregender Stoffe für eine Zulassung gemäß der EU-REACH-Verordnung
 [B] Zulassungspflichtige Stoffe nach EU-REACH-Verordnung
 [C] Unter EU REACH beschränkte Stoffe
 [D] Registrierte Stoffe unter EU REACH
 [E] Stoffbewertung – CoRAP unter EU REACH
 [F] Liste prioritärer Stoffe im Rahmen der EU-Wasserpolitik
 [G] Stoffe, die der POP-Verordnung unterliegen
 [H] Als POP vorgeschlagene Stoffe

Notiz

:

“✓” Bezeichnet, dass der Stoff in den Vorschriften enthalten ist.

“×” Keine Daten vorhanden oder nicht in den Vorschriften enthalten.

Deutsche Wassergefährdungsklasse(WGK)

Komponente	WGK	Bemerkung
4-Isopropylaniline	WGK 2	

【WGK 1】	schwach wassergefährdend
【WGK 2】	offensichtlich wassergefährdend
【WGK 3】	stark wassergefährdend
【nwg】	nicht wassergefährdend
【awg】	wassergefährdend allgemein

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft(TA LUFT)

Komponente	TA LUFT	Bemerkung
4-Isopropylaniline	Kapitel 5.2.5 Organische Stoffe. Folgende Werte, angegeben als Gesamtkohlenstoff, dürfen im Abgas insgesamt nicht überschritten werden: Massenstrom: 0,50 kg/h bzw. Massenkonzentration: 50 mg/m ³ Bei Altanlagen mit einem jährlichen Massenstrom bis 1,5 Mg/a, angegeben als Gesamtkohlenstoff, dürfen die Emissionen im Abgas 1,5 kg/h nicht überschreiten.	

Technische Regeln für Gefahrstoffe(TRGS)

Komponente	TRGS	Bemerkung
4-Isopropylaniline	TRGS 201 TRGS 400 TRGS 555 TRGS 600 TRGS 401 TRGS 500 TRGS 509 TRGS 510 TRGS 800	

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	Für diesen Stoff/dieses Gemisch wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.
--	---

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Informationen zur Revision

Erstellungsdatum	2026/07/25
Überarbeitungsdatum	-
Grund für die Überarbeitung	-

Referenz

- [1] IPCS: Die International Chemical Safety Cards (ICSC), Website: <http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home>.
- [2] IARC, Website: <http://www.iarc.fr/>.
- [3] OECD: Das globale Portal für Informationen über chemische Substanzen, Website: <https://www.echemportal.org/echemportal/>.
- [4] CAMEO Chemicals, Website: <http://cameochemicals.noaa.gov/search/simple>.
- [5] NLM: ChemIDplus, Website: <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp>.
- [6] EPA: Integriertes Risikoinformationssystem, Website: <http://cfpub.epa.gov/iris/>.
- [7] US-Verkehrsministerium: ERG, Website: <http://www.phmsa.dot.gov/hazmat/library/erg>.
- [8] Deutschland GESTIS-Datenbank zu Gefahrstoffen, Website: <http://gestis-en.itrust.de/>.

Abkürzungen und Akronyme

CAS	Chemical Abstracts Dienst	UN	Die Vereinten Nationen
-----	---------------------------	----	------------------------

PC-STEL	Kurzzeit-Expositionsgrenzwert	OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PC-TWA	Zeitgewichteter Durchschnitt	IMDG-CODE	Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter im Seeverkehr
MAC	Maximal zulässige Konzentration	IARC	Internationale Agentur für Krebsforschung
DNEL	Abgeleiteter No-Effect Level	ICAO	Internationale Zivilluftfahrt-Organisation
PNEC	Vorausgesagte Konzentration ohne Effekt	IATA	Internationale Luftverkehrsvereinigung
NOEC	Konzentration ohne beobachtete Wirkung	ACGIH	Amerikanische Konferenz der staatlichen Industriehygieniker
LC ₅₀	Tödliche Konzentration 50 %	NFPA	Nationaler Brandschutzverband
LD ₅₀	Tödliche Dosis 50 %	NTP	Nationales Toxikologieprogramm
EC ₅₀	Effektive Konzentration 50%	PBT	Persistent, bioakkumulativ, toxisch
EC _x	Effektive Konzentration X%	vPvB	sehr persistent, sehr bioakkumulativ
P _{OW}	Verteilungskoeffizient Octanol: Wasser	CMR	Karzinogene, mutagene oder fortpflanzungsgefährdende Stoffe
BCF	Biokonzentrationfaktor	RPE	Atemschutzausrüstung
ED	Endokrine Disruptoren	G1	Krebserregend für den Menschen
G2A	Wahrscheinlich krebserregend für den Menschen	G2B	Möglicherweise krebserregend für den Menschen
G3	Noch nicht als krebserregend für den Menschen eingestuft	G4	Wahrscheinlich nicht krebserregend für den Menschen

Haftungsausschluss

Dieses Sicherheitsdatenblatt (SDB) wurde gemäß der REACH-Verordnung erstellt. Die enthaltenen Daten wurden aus einer international anerkannten Datenbank entnommen und vom Unternehmen bereitgestellt. Andere Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissensstand. Wir versuchen, die Richtigkeit aller Informationen sicherzustellen. Aufgrund der Vielfalt der Informationsquellen und der Grenzen unseres Wissens dient dieses Dokument jedoch nur als Referenz für den Benutzer. Benutzer sollten die Eignung dieser Informationen für ihre speziellen Zwecke selbst beurteilen. Wir übernehmen keine Verantwortung für Verluste, Schäden oder Kosten, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.